

## Ozon schützt vor Bakterien, Viren, Schimmel ; bewirkt eine Geruchs Entfernung und den Abbau von Pestiziden

TYPE	mg OZON/Std	ANWENDUNG	PREIS €
 	100	 Für den Einsatz im Sanitärbereich empfohlen. Der Anschluß erfolgt direkt an der Steckdose („plug in“) Größe: 150 x 90 x 35 mm , Gewicht: 350 g Ausstattung: Periodische Betriebszeitschaltung	69,-
 	300	 Gedacht zum Einsatz in kleinen Räumen verfügt das Gerät auch über eine Zusatzausstattung zur Entkeimung von kleinen Wassermengen. Größe: 168 x 168 x 57 mm, Gewicht: 600 g Ausstattung: Zeitschalter von 5-30 Minuten Zubehör: Schlauch, Air Stone	93,-
 	20	 <u>Batteriebetriebenes</u> Desinfektionsgerät für kleine Räume bis 0,25 m <sup>3</sup> ( zb für Kühlschränke oder Brutschränke ), Gewicht 305 g, Größe: 130 x 81 x 113 mm Ausstattung: Zeitschaltuhr, auch für periodischen Betrieb	69,-
 	400	 <u>Multifunktionales</u> Gerät zur Desinfektion (mittels UV und Ozon) und Luftreinigung ( Aktivkohle und HEPA Filter) sowie zur Wasserentkeimung. Das Gerät produziert auch negative Ionen zur Erzielung eines „Waldluft“ Klimas. Einsatz in Räumen bis zu 25 m <sup>2</sup> Größe: 177 x 245 x 125 mm, Gewicht 1,25 kg	189,-

# LMT

Biosystems














TYPE	mg OZON/Std	ANWENDUNG	PREIS €
 <b>LifeOX® AIR OZZY</b>	200	Mit seiner Größe von 70 x 70 x 185 mm zählt das Gerät zu den kompaktesten und trotzdem leistungsstarken Ozongeräten. OZZY ist hervorragend zur Geruchsentfernung in kleinen Wohnräumen, in Sanitärräumen und besonders in Kraftfahrzeugen geeignet. Mit seinem <u>12V Adapter</u> kann OZZY auch über die Autobatterie betrieben werden. Robustes Alu Gehäuse	179,-
 <b>HY MAX™ WA2</b>	100-2000	Gerät mit <u>verstellbarer</u> Ozonleistung zur Luft – oder Wasserentkeimung. Durch die robuste Stahlausführung für jeden gewerblichen Einsatz geeignet Größe: 330 x 160 x 210 mm, Gewicht; 4,9 kg Ausstattung: Zeitschalter, Silikonschlauch und Diffuserstein zur Wasserentkeimung	589,-
 <b>HY MAX™ WA3</b>	3000	Tragbares Gerät oder <u>Wandmontage</u> geeignet zur Luft – oder Wasserentkeimung. Durch die robuste Stahlausführung für jeden gewerblichen Einsatz geeignet Größe: 230 x 180 x 420 mm, Gewicht: 4,5 kg Ausstattung: Zeitschalter, Silikonschlauch und Diffuserstein zur Wasserentkeimung	696,-
 <b>HY MAX™ WA5</b>	5000	Tragbares bzw. <u>fahrbares</u> Gerät geeignet zur Luft – oder Wasserentkeimung. Durch die robuste Stahlausführung für jeden gewerblichen Einsatz geeignet Größe: 320 x 250 x 570 mm, Gewicht: 7,6 kg Ausstattung: Zeitschalter, Silikonschlauch und Diffuserstein zur Wasserentkeimung	890,-
 <b>LifeOX® AIR ULTRA</b>	6000	ULTRA ist für Desinfektionsmaßnahmen und zur Geruchsentfernung in Hotelzimmern, Arztpraxen, Lagerräumen, Trainingshallen, Skischuhverleih,..... geeignet. Über eine Zeitschaltuhr kann die Betriebsdauer des Gerätes bequem für jeden Bedarf gesteuert werden	960,-

LMT Biosystems GmbH & Co KG

A-2340 Mödling, Schulweg 4/5, T: +43 2236 866050, M: +43 676 9106 129, E: lmt@biosystems.co.at FN 349321h

# LMT

## Biosystems

TYPE	mg OZON/Std	ANWENDUNG	PREIS €
 	5000	Mit den gleichen Einsatzmöglichkeiten wie ULTRA enthält der Ozongenerator HOTEL <u>zusätzlich einen Kohlefilter zum raschen Ozonabbau</u> nach der Luftbehandlung. Darüber hinaus verbessert der Kohlefilter noch den Geruch nach frischer Luft	1790,-
 	15000	Obwohl die Type INDUSTRIAL noch mobil ist hat es eine <u>gewaltige Ozonleistung</u> , Dadurch ist es hervorragend zur Bekämpfung von Bakterien und Schimmel in hygienisch anspruchsvollen Produktions- und Lagerräumen , bei großen Brandschäden oder bei Überflutungen als Schimmelschutz geeignet. Mit <u>Kohlefilter</u> zum raschen Ozonabbau nach der Luftbehandlung	6200,-
 		 Das ca 60 kg schwere Gerät produziert direkt und vor Ort ozonisiertes Wasser für die Desinfektion. Die Leistung beträgt 15 Liter ozonisiertes Wasser pro Minute. Das Gerät kann mit einem Schlauch an jede Wasserentnahmestelle angeschlossen werden.	a.A.
 	100	 <b>LUFTREINIGER</b> mit geringer Ozonleistung aber hoher Anionenzahl ( 5 Millionen pcs / m <sup>3</sup> ) produziert angenehme „ frische Waldluft“ Ideal für Raumflächen von 30 -60 m <sup>2</sup> . Gewicht: 7,8 kg Ausstattung: Luftsensor, TouchScreen, Fernbedienung, Aktivkohlefilter und HEPA Filter	620,-
 	500	 <b>LUFTREINIGER</b> mit guter Ozonleistung und hoher Anionenzahl ( 5 Millionen pcs / m <sup>3</sup> ) , produziert angenehme „ frische Waldluft“ Ideal für Raumflächen von 10 -50 m <sup>2</sup> . Größe: 320 x 200 x 640 mm, Gewicht: 8 kg Ausstattung: Luftsensor, TouchScreen, Fernbedienung, Aktivkohlefilter und HEPA Filter	690,-

Alle Preise sind exkl. USt., ab Lager Mödling